РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Наименование продукции:
Комплексный усилитель химической чистки с антистатическими свойствами КлинФрост Дуо (KlinFrost Duo)
Другие способы идентификации:
Не применяется.

1.2 Применение:
Надлежащие виды использования: комплексный усилитель химической чистки с антистатическими свойствами.
Исключительное использование профессиональный пользователь/промышленный пользователь.
Ненадлежащие виды использования: Любой вид использования, не указанный в этом разделе или в разделе 7.3

1.3 Предприятие:
ООО «Клинин»
Россия, 191119 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Владимирский округ,
ул. Марата, д. 69-71 Литера А, помещ. часть 23-Н, помещ. часть ч.п. 1.
Телефон: 8 (800) 500-94-49
hello@klinin.com | www.klinin.com

1.4 Информация при чрезвычайных ситуациях:
НИИ Токсикологии г. Санкт-Петербург; Адрес: ул. Бехтерева, 1, Санкт-Петербург, 192019.
Телефон: 8 (812) 365-06-80

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация:
ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013 и ГОСТ 32425-2013:

Классификация данного продукта была выполнена в соответствии с законодательством Российской Федерации (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013) и нормами Классификации химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами.

Малоопасный продукт по степени воздействия на организм, 4 класс опасности.
Skin Irrit. 2: H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
Eye Dam. 1: H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Aquatic Chronic 2: H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

2.2 Элементы маркировки (ГОСТ 31340-2022):
ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013 и ГОСТ 32425-2013:

Опасно



Краткая характеристика опасности:
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Меры предосторожности:
P264: после работы тщательно вымыть руки и лицо.
P273: избегать попадания в окружающую среду.
P280: использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.
P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310: немедленно обратиться за медицинской помощью
P332+P313: при возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.
P362+P364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
P391: Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

2.3 Прочие виды опасности:
Не применяется.

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1 Вещество:
Не применяется.

3.2 Смесь:
Химическое описание: Смесь веществ.
Опасные компоненты:



Согласно Таблице А.1 с нормами ГОСТ 30333-2007 Российской Федерации, продукт содержит:

Идентификация	Химическое наименование / классификация	Концентрация
CAS: 9016-45-9	**Нонилфенол этоксилированный** Acute Tox. 5: H303; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2A: H319, Aquatic Chronic 2: H411 - Осторожно	**15 – 30 %**
CAS: 68603-42-9	**N, N-Бис(2-гидроксиэтил)кокоалкиламид** Aquatic Acute 2: H401; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2B: H320 - Осторожно	**15 – 30 %**
CAS: 112-34-5	**Бутилдигликоль** Flam. Liq. 4: H227; Acute Tox. 5: H313; Eye Irrit. 2A: H319 – Осторожно	**15 – 30 %**
CAS: 68439-51-0	**Этоксилированный, пропоксилированный спирт C12-14** Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2A: H319 - Осторожно	**5 – 15 %**
CAS: 69011-36-5	**Изотридеканол этоксилированный** Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Опасно	**5 – 15 %**
CAS: 577-11-7	**Докузат натрия** Acute Tox 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT-SE 3: H336 - Осторожно	**5 – 15 %**
CAS: 27177-77-1	**Алкилбензолсульфонат калия** Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318 - Опасно	**<5 %**
CAS: 85736-63-6	**Лаурил гидроксиэтил диметил амониум хлорид** Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: H314; Eye Dam. 1: H318; STOT RE 2: H373; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411 - Опасно	**<5 %**
CAS: 68989-03-7	**Кокоаммоний метосульфат** Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2A: H319; Aquatic Chronic 2: H411 - Осторожно	**<5 %**
CAS: 2372-82-9	**N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин** Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Eye Dam. 1: H318; STOT RE 2: H373; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Опасно	**<5 %**

Более подробная информация об опасности химических веществ находится в разделах 11, 12 и 16.

Дополнительная информация:

Содержит отдушку.

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Общие указания:

Симптомы отравления могут проявиться через некоторое время после воздействия вредного вещества. Поэтому в случае сомнения, прямого воздействия химической продукции или длительного недомогания необходимо обратиться за врачебной помощью.

При вдыхании:

Продукция не классифицирована как обладающая ингаляционной токсичностью. Тем не менее, при появлении симптомов отравления необходимо вывести пострадавшего из зоны воздействия на свежий воздух. При длительных симптомах или ухудшении состояния необходимо обратиться за врачебной помощью.

При воздействии на кожу:

При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду и обувь, промыть пораженный участок кожи или, в случае необходимости, вымыть пострадавшего в душе большим количеством холодной воды с нейтральным мылом. В случае значительного поражения необходимо обратиться к врачу. Если смесь вызвала ожоги или обморожение, нельзя снимать одежду, так как это может ухудшить состояние пораженного участка, к которому могла прилипнуть одежда. Нельзя прокалывать образовавшиеся на коже пузыри, так как это увеличивает опасность инфекционного заражения.

При попадании в глаза:

При попадании в глаза осторожно промыть глаза большим количеством прохладной воды в течение не менее 15 минут. Пострадавший не должен тереть или закрывать глаза. Если пострадавший пользуется контактными линзами, их необходимо снять при условии, что они не прилипли к глазу (в этом случае при снятии можно повредить глаз). В любом случае после промывания необходимо как можно скорее обратиться к врачу с паспортом безопасности химической продукции.

При проглатывании/ вдыхании:

Немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, показать врачу паспорт безопасности данной химической продукции. Не вызывать рвоту! Так как при выходе из желудка рвотные массы могут повредить слизистую оболочку верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а при вдыхании — дыхательные пути. Прополоскать рот и горло, так как они могли быть поражены при проглатывании вещества. При потере сознания не давать никаких средств перорально до осмотра врача. Уложить пострадавшего.



4.2 Основные острые симптомы и проявляющиеся со временем последствия:
Острые и отдаленные эффекты указаны в разделах 2 и 11.

4.3 Указания о срочной медицинской помощи и безотлагательных специальных мерах:
Не применяется.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства тушения пожаров:

Рекомендуемые средства тушения пожаров:
Продукт не воспламеняем при хранении и использовании в нормальных условиях. В случае возникновения пожара желательно использовать порошковый универсальный огнетушитель (порошок АВС), согласно Регламенту о требованиях к средствам противопожарной защиты. Не рекомендуется использовать для тушения струю воды.

5.2 Специфические виды опасности:

В результате горения или термического разложения могут образоваться побочные продукты реакции, которые могут обладать высокой токсичностью и, следовательно, представлять повышенную опасность для здоровья.

5.3 Рекомендации для спасателей:
В зависимости от величины пожара может возникнуть необходимость использования полного защитного костюма и дыхательного аппарата. Предоставить минимум аварийных устройств или функционирующих элементов (огнеупорные одеяла, портативная аптечка и т. д.).
Дополнительные указания:
Действовать в соответствии с внутренним планом действий в экстренных ситуациях и с указаниями по ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций. Нейтрализовать все источники воспламенения. В случае пожара следует охлаждать емкости и резервуары с продукцией, которая представляет опасность возгорания, взрыва или взрыва расширяющихся паров кипящей жидкости под воздействием повышенной температуры. Не допускать попадания средств, применявшихся при тушении пожара в водную среду.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры по обеспечению индивидуальной безопасности:

Для персонала, не входящего в состав аварийно-спасательных служб:
Устранить утечку при условии, что лица, выполняющие эту задачу, не подвергаются дополнительной опасности. При возможном контакте с пролившимся веществом обязательно использовать средства индивидуальной защиты (см. раздел 8). Произвести эвакуацию зоны и не допускать в нее лиц без средств защиты.
Для персонала аварийно-спасательных служб:
См. раздел 8.

6.2 Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды:

Не допускать сбросов в водную среду, так как продукция содержит водные загрязнители. Должным образом хранить абсорбированную продукцию в герметично закрываемых емкостях. При больших выбросах в водную среду необходимо уведомить компетентные органы.

6.3 Методы нейтрализации и очистки:

Рекомендуется: абсорбировать продукцию с помощью песка или инертного абсорбента и поместить в безопасное место. Для абсорбции не использовать опилки или другие горючие абсорбенты. Информация об удалении находится в разделе 13.

6.4 Ссылки на другие разделы:

См. разделы 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности при обращении:

А.- Рекомендации по безопасному обращению:

Соблюдать требования действующего законодательства относительно предотвращения несчастных случаев на производстве. Емкости должны быть герметично закрыты. Контролировать проливы и отходы, удаляя их безопасными способами (раздел 6). Не допускать произвольного вытекания жидкости из емкости. Поддерживать чистоту и порядок в зоне работы с опасными веществами.

В.- Технические рекомендации по обеспечению пожаровзрывобезопасности:

Продукция не воспламеняется при нормальных условиях использования и хранения. Рекомендуется переливать медленно, чтобы предотвратить образование электростатического заряда, который может вызвать возгорание воспламеняющихся веществ. В разделе 10 описаны условия и материалы, которых следует избегать.

С.- Технические рекомендации по предотвращению эргономической и токсикологической опасности:

Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки и лицо подходящими моющими средствами.

D.- Технические рекомендации по обеспечению охраны окружающей среды:

Рекомендуется вблизи химической продукции расположить абсорбирующий материал (см. раздел 6.3).

7.2 Условия хранения:

A.- Инженерные меры безопасности при хранении:

Минимальная температура: +5 ºC

Максимальная температура: +35 ºC

B.- Общие условия хранения:

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения, не курить. Не допускать воздействия радиации, статического электричества и контакта с пищевыми продуктами.

Дополнительная информация находится в разделе 10.5.

7.3 Особые виды применения:

За исключением вышеописанных указаний, нет необходимости следовать специальным рекомендациям при использовании данной продукции.

РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне:

Вещества, предельно допустимые концентрации которых должны контролироваться в рабочей зоне:
ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны":

Идентификация	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
Бутилдигликоль CAS: 112-34-5	ПДК (рабочая зона)	10 мг/м³
N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин CAS: 2372-82-9	ПДК (рабочая зона м.р.)	1 мг/м³ «А»+

А – аллерген

+ – требуется специальная защита кожи и глаз

8.2 Контроль за воздействием в рабочей зоне:

A.- Общие меры техники безопасности и гигиены труда:

В качестве меры предосторожности рекомендуется использовать основное средство индивидуальной защиты. Для получения более подробной информации о личной защите (хранение, использование, очистка, обслуживание, класс защиты и т. д.) обратитесь к информационной брошюре, предоставляемой производителем средств индивидуальной защиты. Инструкции, содержащиеся в этом пункте, относятся к чистой продукции. Защитные меры для разбавленного продукта могут варьироваться в зависимости от степени разбавления, использования, способа применения и т. д. Необходимость установки аварийного душа и/или использования защиты для глаз, а также следование правилам, касающимся хранения химической продукции, рассматриваются в каждом случае отдельно. Для получения более подробной информации см. разделы 7.1 и 7.2.

Вся указанная здесь информация является рекомендацией, которой необходимо придерживаться в целях профилактики профессиональных рисков, которые могут возникнуть при игнорировании компанией дополнительных мер по профилактике.

B.- Защита органов дыхания:

Нет необходимости в особом контроле за воздействием в рабочей зоне.

C.- Специальная защита рук:

Знак, связанный с техникой безопасности	СИЗ	Примечания
 Обязательно необходима защита рук	Перчатки для защиты от химического воздействия многоразового использования	Заменить перчатки при наличии любого признака износа. При длительном контактировании с продуктом в профессиональном/промышленном использовании, рекомендуется использовать перчатки CE III в соответствии с нормами ГОСТ ISO 374-1-2019

Так как продукт представляет собой смесь различных материалов, устойчивость материала перчаток не может быть надежно рассчитана заранее, и поэтому должна проверяться перед нанесением.

D.- Защита глаз и лица:

Знак, связанный с техникой безопасности	СИЗ	Примечания
 Обязательно необходима защита лица	Обзорные очки против брызг и / или проекции	Чистить ежедневно и дезинфицировать периодически в соответствии с инструкциями изготовителя. Рекомендуется использование в случае риска разбрызгивания.

E.- Защита тела:

Не применяется.

F.- Дополнительные меры при ЧС:

Экстренные меры	Нормы	Экстренные меры	Нормы
 Аварийный душ	DIN 12899-3 ГОСТ ISO 3864-1-2013, ISO 3864-4:2011	 Фонтан для глаз	ANSI Z358.1 ГОСТ ISO 3864-1-2013, ISO 3864-4:2011

Контроль воздействия на окружающую среду:

На основании законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды рекомендуется не допускать попадания вещества и его упаковки в окружающую среду. Дополнительная информация находится в разделе 7.1. D.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах:

Физическое состояние:

Физическое состояние при 20 ºC:	Жидкость
Внешний вид:	Прозрачная жидкость
Цвет:	Желтый
Запах:	Характерный
Порог запаха:	Не применяется*
Летучесть:	
Температура кипения при атмосферном давлении:	100 ºC
Давление пара при 20 ºC:	Не применяется*
Давление пара при 50 ºC:	12365,24 Pa (12,37 kPa)
Показатель испарения при 20 ºC:	Не применяется*
Характеристики продукции:	
Плотность при 20 ºC:	1015 кг/м³
Относительная плотность при 20 ºC:	Не применяется*
Динамическая вязкость при 20 ºC:	Не применяется*
Кинематическая вязкость при 20 ºC:	Не применяется*
Кинематическая вязкость при 40 ºC:	Не применяется*
Конц:	Не применяется*
Водородный показатель (pH) при 20 ºC:	8,0
Плотность пара при 20 ºC:	Не применяется*
Коэффициент распределения n-октанол/вода при 20 ºC	Не применяется*
Растворимость в воде при 20 ºC:	
Свойство растворимости:	Легко растворяется в воде
Температура разложения:	Не применяется*
Температура плавления:	Не применяется*



Воспламеняемость:

Температура воспламенения:	Негорючее вещество (>93 ºC)
Температура самовозгорания:	Не применяется*
Пожароопасность (твердое тело, газ):	Не применяется*
Нижний концентрационный предел воспламенения:	Не применяется*
Верхний концентрационный предел воспламенения:	Не применяется*

Взрываемость:

Нижний пределы взрываемости:	Не применяется*
Верхний пределы взрываемости:	Не применяется*

Характеристики частиц:

Эквивалентный средний диаметр:	Не применяется*

9.2 Дополнительная информация:

Информация о классах физической опасности:

Взрывные свойства:	Не применяется*
Окислительные свойства:	Не применяется*
Удельная теплота сгорания:	Не применяется*
Вызывает коррозию металлов:	Не применяется*
Аэрозоли — общее процентное содержание (по массе) легковоспламеняющихся компонентов:	Не применяется*

Другие меры по обеспечению безопасности:

Поверхностное натяжение при 20 ºC:	Не применяется*
Коэффициент преломления:	Не применяется*

*Неприменима по характеристикам продукта, специфическая информация об опасности не предоставляется.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая активность:

При выполнении технических требований к хранению химической продукции опасные реакции не предвидятся.

См. раздел 7.

10.2 Химическая устойчивость:

Химически устойчивое вещество при соблюдении рекомендованных условий по применению, обращению и хранению.

10.3 Возможность опасных реакций:

При соблюдении требуемых условий опасные реакции, вызывающие чрезмерное повышение давления или температуры, не предвидятся.

10.4 Условия, которых необходимо избегать:

Применяется для обработки и хранения при комнатной температуре:

Удар и трение	Контакт с воздухом	Нагревание	Солнечный свет	Влажность
Не применяется	Не применяется	Не применяется	Избегать прямых солнечных лучей	Не применяется

10.5 Несовместимые вещества/материалы:

Кислоты	Вода	Окисляющие материалы	Горючие материалы	Другие
Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется	Не применяется

Дополнительная информация:

Не применяется.

10.6 Опасные продукты разложения:

Информацию о продуктах разложения см. в разделах 10.3, 10.4 и 10.5. При некоторых условиях разложения могут выделяться сложные соединения химических веществ: двуокись углерода (CO2), окись углерода и другие органические соединения.

РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Информация о продукции:

Отсутствуют опытные данные о токсичности смеси веществ в целом.

Опасно для здоровья:

При повторяющемся, долговременном или превышающем ПДК в рабочей зоне воздействии может оказать вредное влияние на здоровье в зависимости от пути поступления в организм:

A.- При проглатывании (острый эффект):

- Острая токсичность: продукция не классифицирована как опасная при пероральном поступлении с острыми, необратимыми или хроническими последствиями. Тем не менее продукция содержит вещества, классифицированные как опасные при пероральном поступлении. Дополнительную информацию см. в разделе 3.
- Коррозионность/ продукция не классифицирована как опасная при пероральном поступлении с острыми, необратимыми или хроническими последствиями. Тем не менее продукция содержит вещества, классифицированные как опасные при пероральном поступлении. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

B.- При вдыхании (острый эффект):

- Острая токсичность: продукция не классифицирована как опасная при вдыхании с острыми, необратимыми или хроническими последствиями и не содержит веществ, классифицированных как опасные и обладающие ингаляционной токсичностью. Дополнительную информацию см. в разделе 3.
- Коррозионность/Раздражение: продукция не классифицирована как опасная по данному свойству и не содержит веществ, классифицированных как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

C.- При воздействии на кожу и попадании в глаза (острый эффект):

- При попадании на кожу: продукция может вызывать раздражение. Более подробная информация о побочных эффектах, возникающих при попадании на кожу, содержится в разделе 2.
- При попадании в глаза: продукция может вызывать необратимые последствия. Более подробная информация о побочных эффектах, возникающих при попадании в глаза, содержится в разделе 2.

D.- Канцерогенное, мутагенное влияние или репродуктивная токсичность:

- Канцерогенность: продукция не классифицирована как опасная с канцерогенным, мутагенным действием или репродуктивной токсичностью и не содержит веществ, классифицированных как опасные и имеющие вышеописанные последствия. Дополнительную информацию см. в разделе 3.
- Мутагенность: продукция не классифицирована как опасная по данному свойству и не содержит веществ, классифицированных как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.
- Токсичность для репродуктивной системы: продукция не классифицирована как опасная по данному свойству и не содержит веществ, классифицированных как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

E.- Сенсибилизирующее действие:

- Респираторное: продукция не классифицирована как опасная с сенсибилизирующим действием и не содержит веществ, классифицированных как опасные и обладающие сенсибилизирующим действием. Дополнительную информацию см. в разделе 3.
- Кожное: продукция не классифицирована как опасная по данному свойству. Тем не менее содержит вещества, классифицированные как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

F.- Специфическая избирательная токсичность, поражающее воздействие на отдельные органы и системы (при однократном воздействии):

- Специфическая избирательная токсичность, поражающее воздействие на отдельные органы и системы (при однократном воздействии): продукция не классифицирована как как опасная по данному свойству и не содержит веществ, классифицированных как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

G.- Специфическая избирательная токсичность, поражающее воздействие на отдельные органы и системы (при многократном воздействии):

- Специфическая избирательная токсичность, поражающее воздействие на отдельные органы и системы (при многократном воздействии): продукция не классифицирована как опасная по данному свойству. Тем не менее содержит вещества, классифицированные как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.
- Кожа: продукция не классифицирована как опасная по данному свойству и не содержит веществ, классифицированных как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

H.- Вещество, токсичное при вдыхании:

- Продукция не классифицирована как опасная по данному свойству и не содержит веществ, классифицированных как опасные по данному свойству. Дополнительную информацию см. в разделе 3.

Дополнительная информация:

Не применяется.

Специфическая информация о токсичности веществ:

Идентификация	Острая токсичность		Род
Этоксилированный нонилфенол CAS: 9016-45-9	LD50 перорально	4 290 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	Не применяется	
	LC50 ингаляционно	Не применяется	



N, N-Бис(2-гидроксиэтил)кокоалкиламид CAS: 68603-42-9	LD50 перорально	>10 000 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	Не применяется	Кролики
	LC50 ингаляционно	Не применяется	Крысы
Бутилдигликоль CAS: 112-34-5	LD50 перорально	>5 000 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	>2 000 мг/кг	Крысы
	LC50 ингаляционно	Не применяется	
Этоксилированный, пропоксилированный спирт C12-14 CAS: 68439-51-0	LD50 перорально	>2000 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	Не применяется	Кролики
	LC50 ингаляционно	Не применяется	Мыши
Изотридеканол этоксилированный CAS: 69011-36-5	LD50 перорально	> 500 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	Не применяется	
	LC50 ингаляционно	Не применяется	
Докузат натрия CAS: 577-11-7	LD50 перорально	1 900 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	10 000 мг/кг	Кролики
	LC50 ингаляционно	20 мг/л	Крысы
N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин CAS: 2372-82-9	LD50 перорально	261 мг/кг	Крысы
	LD50 чрескожно	Не применяется	Кролики
	LC50 ингаляционно	Не применяется	Мыши

РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Отсутствуют опытные данные об экотоксичности смеси веществ в целом.

12.1 Специфическая информация об экотоксичности:

Острая токсичность:

Идентификация	Концентрация		Вид	Род
Этоксилированный нонилфенол CAS: 9016-45-9	LC50	1,821 мг/л (48 ч)	Daphnia magna	Ракообразное
	EC50	20 мг/л (48 ч)		Водоросли
N, N-Бис(2-гидроксиэтил)кокоалкиламид CAS: 68603-42-9	LC50	3,6 мг/л (96 ч)	Brachydanio rerio	Рыба
	EC50	4,2 мг/л (24 ч)	Daphnia magna	Ракообразное
	EC50			
Бутилдигликоль CAS: 112-34-5	LC50	1 650 мг/л (96 ч)		Рыба
	EC50	>100 мг/л (48 ч)		Ракообразное
	EC50	1 101 мг/л (72 ч)		Водоросли
Этоксилированный, пропоксилированный спирт C12-14 CAS: 68439-51-0	LC50	10 мг/л (96 ч)		Рыба
	EC50	5,36 мг/л (48 ч)	Daphnia magna	Ракообразное
	EC50	10 мг/л (72 ч)		Водоросли
Изотридеканол этоксилированный CAS: 69011-36-5	LC50	1-10 мг/л (96 ч)	Leuciscus idus	Рыба
	EC50	1-10 мг/л (72 ч)		Водоросли
Докузат натрия CAS: 577-11-7	LC50	28 мг/л (96 ч)	Oncorhynchus mykiss	Рыба
	EC50	36 мг/л (48 ч)	Daphnia magna	Ракообразное
	EC50	7,7 мг/л (48 ч)	Gyrosigma spencerii	Водоросли
N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин CAS: 2372-82-9	LC50	>0,1-10 мг/л (96 ч)	Danio Rerio	Рыба
	EC50	>0,01-0,1 мг/л (48 ч)	Daphnia magna	Ракообразное
	EC50	>0,01-0,1 мг/л (72 ч)	Pseudokirchneriella subcapitata	Водоросли



Долгосрочная токсичность:

Идентификация	Концентрация		Вид	Род
N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин CAS: 2372-82-9	NOEC	>0,001-0,01 мг/л (72 ч)	Pseudokirchneriella subcapitata	Водоросли
	NOEC	>0,01-0,1 мг/л (21д)	Daphnia magna	Ракообразное

12.2 Миграция:

Идентификация	Поглощение/десорбции		Изменчивость	
Бутилдигликоль CAS: 112-34-5	Кос	10	Константа Генри	Не применяется
	Заключение	Низкий	Сухая почва	Не применяется
	Поверхностное давление	Не применяется	Влажная почва	Не применяется

12.3 Устойчивость и разложение:

Идентификация	Разложение		Биоразложение	
Этоксилированный, пропоксилированный спирт C12-14 CAS: 68439-51-0	БПК5	Не применяется	Конц.	Не применяется
	ХПК	Не применяется	Период	28 дней
	БПК5/ХПК	Не применяется	Биодеградация	60,1 %
Изотридеканол этоксилированный CAS: 69011-36-5	БПК5	Не применяется	Конц.	Не применяется
	ХПК	Не применяется	Период	28 дней
	БПК5/ХПК	Не применяется	Биодеградация	79,3 %

12.4 Потенциал биоаккумуляции:

Идентификация	Потенциал биоаккумуляции	
Бутилдигликоль CAS: 112-34-5	BCF	46
	Log POW	Не применяется
	Потенциал	Низкий
Докузат натрия CAS: 577-11-7	BCF	3,47-3,78
	Log POW	6,1
	Потенциал	

12.5 Результаты оценки устойчивости, биоаккумуляции и токсичности:

Не применяется.

12.6 Другие виды неблагоприятного воздействия:

Не описаны.

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1 Описание отходов и нормы обращения с ними:

Обращение с отходами (уничтожение и утилизация):

Проконсультируйтесь со своим руководством относительно авторизации операций по переработке и утилизации отходов. В случае, если упаковка находилась в непосредственном контакте с продуктом, с ней следует обращаться так же, как и с продуктом, в противном случае, ее следует считать неопасными отходами. Сброс в канализацию не рекомендуется. См. раздел 6.2.

Указания по обращению с отходами:

Законодательство, относящееся к утилизации отходов:

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об охране окружающей среды".

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Транспортирование данной продукции не регламентировано.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



15.1 Информация о законодательстве, регламентирующем требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды:

Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ: Нонилфенол этоксилированный, N, N-Бис(2-гидроксиэтил)кокоалкиламид, Бутилдигликоль, Этоксилированный, пропоксилированный спирт С12-14, Изотридеканол этоксилированный, Докузат натрия, Алкилбензолсульфонат калия, Лаурил гидроксиэтил диметил амониум хлорид, Кокоаммоний метосульфат, N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин.

Специальные нормы, регламентирующие защиту человека и окружающей среды:

Рекомендуется использовать информацию настоящего паспорта безопасности в качестве исходных данных для оценки риска в местных условиях с целью определения мер, необходимых для предотвращения опасности при обращении с данной химической продукцией, ее использовании, хранении и удалении.

Другое законодательство:

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ ISO 374-1-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ.
ГОСТ ISO 3864-1-2013 Графические символы сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки.
ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.
ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 октября 2016 г. № 1019 - О техническом регламенте о безопасности химической продукции.

РАЗДЕЛ 16: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Законодательство, регламентирующее паспорта безопасности:

Данный Паспорт безопасности вещества был разработан в соответствии с нормами ГОСТ 30333-2007.

Тексты юридической направленности, включенные в раздел 2:

Skin Irrit. 2: H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
Eye Dam. 1: H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Aquatic Chronic 2: H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Тексты юридической направленности, включенные в раздел 3:

Фразы, перечисленные выше, касаются продукта как такового, они представлены только для информации и относятся к отдельным компонентам, которые указаны в разделе 3.

ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013 и ГОСТ 32425-2013:

Flam. Liq. 4: H227 - Горючая жидкость.
Acute Tox. 4: H302 - Вредно при проглатывании.
Acute Tox. 5: H303 - Может причинить вред при проглатывании.
Acute Tox. 5: H313 - Может причинить вред при попадании на кожу.
Skin Corr. 1C: H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
Skin Irrit. 2: H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
Skin Sens. 1B: H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Eye Dam. 1: H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Eye Irrit. 2A: H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Eye Irrit. 2B: H320 - При попадании в глаза вызывает раздражение.
STOT-SE 3: H336 - Может вызвать сонливость и головокружение.
STOT RE 2: H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Aquatic Acute 1: H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов.
Aquatic Acute 2: H401 - Токсично для водных организмов.
Aquatic Chronic 2: H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Советы по подготовке и обучению персонала:

Рекомендуется проведение базовой подготовки в области техники безопасности для персонала, который должен работать с данной продукцией, чтобы облегчить понимание информации, содержащейся в настоящем паспорте безопасности, и маркировки продукции.

Основные библиографические источники:

http://www.gost.ru/

Аббревиатуры и сокращения:

CAS: уникальный численный идентификатор химических соединений.
См.: смотри.
ПДК: предельно допустимая концентрация.
СИЗ: средство индивидуальной защиты.

ЧС: чрезвычайная ситуация.
Конц.: концентрация.
LD50: средняя смертельная доза.
LC50: летальная концентрация 50.
EC50: концентрация токсиканта в воде, вызывающая изменение тест-реакции тест-объектов на 50%.
NOEC: максимально недействующая концентрация вещества.
Кос: коэффициент распределения органического углерода.
БПК5: биохимическое потребление кислорода за 5 суток.
ХПК: химическое потребление кислорода.
БПК5/ХПК: расчётный показатель для определения качества сточных вод.
BCF: коэффициент биоконцентрации.
Log POW: коэффициент распределения органического вещества в системе октанол/вода.

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, основана на источниках данных, технических знаниях и действующем европейском и национальном законодательстве, что не гарантирует ее достоверность. Эту информацию нельзя рассматривать как гарантию свойств продукции, она является описанием требований по обеспечению безопасности. Производителю неизвестны и неподконтрольны методы и условия работы пользователей данной продукции, и именно пользователь несет ответственность за принятие мер, необходимых для выполнения требований законодательства в отношении обращения с химической продукцией, ее хранения, использования и удаления. Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, относится только к данной продукции, которая не должна использоваться в целях, отличных от указанных.