



# F 101 Sanklor

Жидкое стабилизированное средство на основе хлорита натрия для получения диоксида хлора



Объекты/области применения

Средство предназначено для профессионального применения в отделении водоподготовки в пищевой промышленности, объектах животноводства и птицеводства, для автоматической мойки технологического оборудования, производственных помещений, ленточных транспортеров, инвентаря, тары.

Характеристики продукта

- Стабилизированный щелочной раствор
- Благодаря низкой вязкости легко перекачивается
- Разработан специально для достижения большого выхода диоксида хлора

Инструкция по использованию и дозировке

Использование F101 Sanklor и F102 Sanacid позволяет эффективно и безопасно генерировать диоксид хлора с помощью генератора. F101 Sanklor следует использовать только для генерации диоксида хлора! Диоксид хлора может быть использован для микробиологической стабилизации технической воды/воды системы охлаждения, для подготовки воды окончательного ополаскивания в БММ, воды для пастеризаторов и для систем охлаждения, парогенераторов и обеззараживания сточных вод. Типичные концентрации использования для диоксида хлора составляют 0,1–4 ppm. Диоксид хлора следует использовать при комнатной температуре.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав

| Активные компоненты |       | Воздействие               |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Хлорит натрия       | 5–15% | Антимикробное воздействие |
| Гидроксид натрия    | ≤ 1%  | Стабилизатор              |

pH продукта

ок. 12

Плотность

1,08 г/см<sup>3</sup>

Внешний вид и запах

Прозрачная светло-желтая жидкость со слабым запахом хлора.

Хранение

Хранить в сухом месте плотно закрытым. Температура хранения от +5°C до +35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла и от прямых солнечных лучей. Полное руководство по технике безопасности находится в паспорте безопасности.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана на переработку.

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Упаковочные материалы

20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

200 л бочка: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

1000 л куб: внутренний контейнер - 02 PE-HD, клетка - оцинкованная сталь

Код продукта,  
размер упаковки

| Минимальная партия | Код продукта | Штрих-код     | Упаковка |
|--------------------|--------------|---------------|----------|
| 1 x 20 л           | 205493       | 4607070477365 | канистра |
| 1 x 200 л          | 205494       | 4607070477372 | бочка    |
| 1 x 1000 л         | 205495       | 4607070477396 | куб      |